#### I FA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO

## PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO (Ver pictogramas)

- MANTENGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.
- Nocivo si se ingiere.
- Evite el contacto con los ojos, piel v ropa.
- No contamine aguas potables, de riego o para uso doméstico.
- No se transporte ni almacene junto a productos alimenticios, drogas para uso humano o animal. ropas, fertilizantes, semillas, insecticidas o funcicidas,
- Evite que la mezcla caiga o sea acarreada por el viento sobre alfalfa, hortalizas, flores, frutales, algodoneros. tabaco, yuca, plátano y otras plantas útiles sensibles al 2,4-D. Pequeñas cantidades pueden causarles daños severos. Absténgase de realizar aplicaciones aéreas en las inmediaciones de estos cultivos.
- Líquido combustible. Manténgase alejado del calor y del fuego.
- Conservese bien tapado.
- En caso de derrame, absorba y recoja con aserrín o tierra seca y entierre en sitio autorizado por la entidad de salud local. (ver teléfono de Emergencia Química)

# PRIMEROS AUXILIOS RECOMENDACION

TIPO DE INTOXICACION

OJOS Lávelos con abundante agua durante 15 minutos.

PIFI Remueva la ropa contaminada y lávela antes de volverla a usar.

Lave la piel con abundante agua y jabón.

INHALACION Lleve el paciente al aire fresco.

INGESTION INDUZCA EL VOMITO.

> EN CASO DE INTOXICACION LLAME AL MEDICO INMEDIATAMENTE O LLEVE AL PACIENTE AL MEDICO Y MUESTRELE UNA COPIA DE ESTA ETIQUETA.

NOTA AL MEDICO: No existe antídoto específico. El tratamiento debe ser sintomático.

DESPUES DE USAR EL CONTENIDO. ENJUAGUE TRES VECES ESTE ENVASE Y VIERTA EL AGUA EN LA MEZCLA DE APLICACION. LUEGO DESTRUYALO.

### ADVERTENCIA:

Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para contener alimentos o agua para consumo.















Concentrado Soluble

**REGISTRO DE VENTA ICA No. 0006** HERBICIDA SELECTIVO PARA EL CONTROL DE MALEZAS DE HOJA ANCHA

### COMPOSICION GARANTIZADA:

INGREDIENTE ACTIVO:

Acido 2.4-diclorofenoxiacético, en forma de sal dimetil amina 720 gramos de equivalente ácido, por litro de formulación a 20°C

INGREDIENTES ADITIVOS: c.s.p. 1 litro

CONTENIDO NETO: 20 litros

FABRICADO POR :

Dow AgroSciences de Colombia S.A.

Apartado Aéreo 53895

Santafé de Bogotá-Colombia

\*Marca Registrada de Dow AgroSciences

PESO BRUTO:

**AI TAMENTE** 

TOXICO

LOTE No.:

FECHA DE PRODUCCION: **FECHA DE VENCIMIENTO:** 

TELEFONOS DE EMERGENCIA 24 HORAS INTOXICACIONES 9800-16818

EMERGENCIA QUIMICA 9800-16012 Dow AgroSciences Bogotá(91) 2568800 Dow AgroSciences Cartagena (956) 685155

CATEGORIA TOXICOLOGICA II

CUIDADO VENENO

INFORMACION GENERAL: DMA\* 6 es un herbicida recomendado para el control de malezas de hoja ancha que crecen en asocio con cultivos de caña de azúcar y maíz principalmente.

#### MALEZAS QUE CONTROLA

Añil (Indigofera suffructicosa) Batatillas (*Ipomoea* spp.) Bledo (Amaranthus dubius) Cardos (Centaurea sp.) Cordón de fraile (Leonotis nepetaefolia) Frutillo (Solanum torvum). Malvas (Malva rotundifolia, Malachra alceifolia, Malva silvestris) Olivón (Vernonia brasiliana)

Verdolaga (Portulaca oleracea)

INSTRUCCIONES PARA SU USO: Aplique DMA\* 6 en forma de aspersión mezclado con agua. No se mezcle con aceite o ACPM. Para obtener mejores resultados utilícelo cuando las malezas estén creciendo vigorosamente y después que las hojas se hayan desarrollado por completo, es decir, una vez establecido el período de lluvias o cuando exista suficiente humedad en el suelo. Agite bien la mezcla para conseguir una mejor solución.

RECOMENDACIONES		
TRATAMIENTO	DOSIS DMA* 6 (Lt/ha)	AGUA (Lt/ha)
CAÑA DE AZUCAR		
PRE-EMERGENTE	2.5-5.5	200-400
Aplique 7-10 días después de la siembra.		
POST-EMERGENTE	2.0-3.75	
Aplicaciones posteriores a 10 días de siembra.		
MAIZ		
PRE-EMERGENTE	2.5-3.0	200-400
Aplique en suelo húmedo.		
POST-EMERGENTE	0.5-1.0	
Para plantas menores a 30 cm. Si altura mayor dirija al suel	o evitando que caiga sobre el cogol	lo.
ARROZ	1.5-2.0	200-400
	" ! ! " / 4 ¬ ` ` ` \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	

Aplique solamente después que el arroz "macolle" y antes que "embuche" (4a.-7a.sem.). No aplique durante el período de floración. Para mejor cobertura suspenda el riego antes de la aplicación.

### Consulte con un Ingeniero Agrónomo

GARANTIA: El fabricante garantiza que las características fisicoguímicas del producto corresponden a las anotadas en ésta etiqueta y que mediante registro oficial de venta se verificó que es apto para los fines aquí recomendados de acuerdo con las indicaciones de empleo. Para la venta y aplicación de éste producto debe presentarse la recomendación suscrita por un Ingeniero Agrónomo o Asistente Técnico.









